



## Circusreglement

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 november 2016

### TOEPASSINGSGBIED

**Artikel 1.** Dit reglement is van toepassing op circussen die plaatsvinden op het grondgebied van de stad Lier.

### MELDING

#### **Artikel 2.**

Indien het circus plaatsvindt op privaat domein dient er steeds een melding aan de burgemeester te gebeuren. Dit moet minstens 1 maand vooraf ingediend worden via [ikorganiseerlinier.be](http://ikorganiseerlinier.be).

### AANVRAAG

#### **Artikel 3.**

De organisatie van circus op het openbaar domein in Lier dient steeds ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het CBS.

Hiervoor moet men minstens 3 maanden vooraf een aanvraag indienen via [ikorganiseerlinier.be](http://ikorganiseerlinier.be).

Bij de aanvraag moeten min. volgende documenten ingediend worden:

- Inschrijving KBO + BTW-nr.
- Datum van aankomst en vertrek + speellijst met data en uren van de voorstellingen
- Inplantingsplan en technische beschrijving van de installatie met correcte afmetingen van tent, woonwagens, ...
- Bewijs van afsluiten van een geldige brandverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve aansprakelijkheid
- Een recent keuringsattest van de elektriciteit

**Artikel 4.** Indien er dieren meereizen/optreden moeten bij de aanvraag ook nog volgende documenten worden gevoegd:

- Een kopie van het contract met een erkende dierenarts
- Een lijst met alle dieren die meereizen met het circus (enkel dieren die voorkomen op lijst A)
- Een technische beschrijving van de installaties (afmetingen dierenverblijven)

### WEIGERING EN MODALITEITEN VAN DE TOELATING

**Artikel 5.** Per kalenderjaar wordt er een beperking opgelegd van het aantal dagen dat er een circus wordt toegestaan op openbaar domein, om de overlast voor de omgeving te beperken. Per kalenderjaar mag er max. 20 dagen een circus plaatsvinden op eenzelfde locatie. Enkel het college van Burgemeester en schepenen is bevoegd om hier uitzonderingen op toe te staan.

**Artikel 6.** Er wordt enkel toelating gegeven aan circussen op volgende locaties:

- de weide naast de Frederik Peltzerstraat
- parking De Laag in Koningshooikt

Enkel het college van Burgemeester en schepenen is bevoegd om hier uitzonderingen op toe te staan.

**Artikel 7.** Er wordt enkel toelating verleend aan circussen zonder dieren of met dieren voorkomend op de lijst A (KB van 2 september 2005).

**Artikel 8.** Het college van burgemeester en schepenen kan de toelating gemotiveerd weigeren, bijvoorbeeld om redenen van openbare veiligheid, overlapping met andere evenementen, eerder verleende toelatingen, eerdere ervaringen met de exploitant, ...

**Artikel 9.** Bij gelijktijdige aanvraag wordt de voorkeur gegeven aan een circus erkend door de Vlaamse Regering in het kader van de Vlaamse nomadische circussen.

**Artikel 10.** Het college van Burgemeester en schepenen kan voorwaarden opleggen aan de toelating, bv. m.b.t. de data van de voorstellingen, het aantal voorstellingen, de datum van aankomst en vertrek. Indien mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met de voorstellen van de aanvrager.

#### ELEKTRICITEITSVOORZIENING

##### **Artikel 11.**

De elektriciteitskast kan door de stad ter beschikking gesteld worden, zowel op parking De Laag als op de weide in de Frederik Peltzerstraat.

De kosten voor het verbruik worden nadien doorgerekend aan de organisator.

#### WATERVOORZIENING

##### **Artikel 12.**

Er kan een wateraansluiting voorzien worden door de stadsdiensten op de weide in de Frederik Peltzerstraat.

Op parking De Laag kan er water voorzien worden d.m.v. een standpijp die door de stadsdiensten wordt geplaatst.

De kosten voor het verbruik worden nadien doorgerekend aan de organisator.

#### PUBLICITEITSVOERING

**Artikel 13.** Het college van Burgemeester en schepenen dient voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming te geven voor het voeren van publiciteit. In de toelating kunnen bijzondere voorwaarden opgelegd worden.

Overtredingen op deze bepaling worden gesanctioneerd in het kader van het Algemeen Politierglement Stad Lier.

#### WETGEVING HANDELSPRAKTIJKEN

##### **Artikel 14.**

Verkoop van producten door de organisator is enkel toegelaten op het toegewezen terrein.

#### GELUIDSHINDER

**Artikel 15.** Inzake geluidshinder geldt het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 en wijzigingen, inzonderheid het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 inzake de goedkeuring van de Vlaamewijziging betreffende het invoeren van een maximaal geluidsniveau voor muziekactiviteiten. Indien de aanvrager een toelating wenst te bekomen voor een afwijking op de geluidsnormen dient dit eveneens in de aanvraag vermeld te worden. Enkel het college van Burgemeester en schepenen is bevoegd om hier uitzonderingen op toe te staan.

#### VERKEERSMAATREGELEN

**Artikel 16.** Het is niet mogelijk om parkeerplaatsen voor te behouden in de omgeving. Alle voertuigen dienen op reguliere parkeerplaatsen of op het toegewezen terrein geplaatst te worden.

Vrachtwagens kunnen op volgende locaties parkeren:

- De Laag
- Rode Kruislaan
- Leuvensevest.
- op de Ring (enkel op plaatsen waar geen bord E9b staat)

#### DIERENWELZIJN

**Artikel 17.** Wanneer er dieren meereizen, bevestigt het circus of bedrijf met zijn aanvraag dat elke geldende wet – en regelgeving op het vlak van dierenwelzijn wordt nageleefd. In het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de bepalingen van de Europese Verordening nr. 1 /2005 van de Raad van 22 december 2004 en de Verordening nr. 1739 van de Commissie van 21 oktober 2005, het Koninklijk Besluit van 2 september 2005 ter waarborging van het welzijn van dieren die tot vermaak van het publiek worden gebruikt in circussen of rondreizende tentoonstellingen (het zogenaamde circusbesluit) en de omzendbrief van de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu betreffende het houden van dieren in circussen en rondreizende tentoonstellingen.

**Artikel 18.** De dieren die optreden in het programma zijn verzorgd en de omgang met de dieren gebeurt op een correcte manier.

De dierenwagens en de andere huisvesting van de dieren zijn allen gericht op het maximale dierenwelzijn. Deze huisvesting kan geïnspecteerd worden door de bevoegde instanties. Het circus of bedrijf verbindt zich ertoe dierenwelzijnsorganisaties toe te laten op hun terreinen om de dierenverblijven te bezoeken.

#### VERANTWOORDELIJKHEDEN

**Artikel 19.** De aanvrager bevestigt door zijn aanvraag in het bezit te zijn van alle wettelijke en reglementair voorgeschreven documenten, getuigschriften en vergunningen in verband met de bedrijfsvoering, de voorstelling, de infrastructuur, het rollend materieel, de artiesten en het personeel.

**Artikel 20.** Het circus of bedrijf is verantwoordelijk voor alle schade aan het openbaar en het privaat domein. Geen enkel voorwerp mag in de grond verankerd worden.

**Artikel 21.** Het is verboden putten te graven of materiaal aan te brengen waardoor het terrein kan worden beschadigd.

**Artikel 22.** Bij het wegtrekken moet het circus of bedrijf ervoor zorgen dat alle vuilnis op het terrein verwijderd is. Indien dit niet gebeurt, wordt dit uitgevoerd door het gemeentebestuur op kosten van het bedrijf of circus.

## BRANDVOORSCHRIFTEN

**Artikel 23.** Volgende voorzorgsmaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden:

### Opstelling(en) & activiteiten

De opstellingen en activiteiten mogen geen hinder vormen voor een vlotte en veilige ontruiming van het evenement, noch van de achterliggende en nabij gelegen gebouwen. Ze mogen geen gevaar opleveren voor personen, gebouwen en andere particuliere eigendommen en ze mogen de hulpdiensten niet hinderen.

In de mate van het mogelijke moet een vrije doorgang van 4 meter hoogte en 4 meter breedte gewaarborgd blijven voor de voertuigen van de brandweer en van de andere hulpdiensten.

Ondergrondse en bovengrondse watermonden (hydranten) moeten steeds vrij en goed bereikbaar zijn.

Indien het evenement omsloten wordt door een wand of een omheining die bestaat uit vaste delen en/of delen die niet met de hand te verplaatsen zijn, dan moet deze minimaal om de 30 meter onderbroken zijn door een los element van minstens 120 centimeter breedte.

Tijdelijke inrichting (> 60 m<sup>2</sup> of meer dan 100 personen) (bvb tent, container, podium etc.)

Elke tijdelijke inrichting moet zich op minder dan 60 meter (loopafstand) bevinden van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

Rondom de inrichting wordt in de mate van het mogelijke een vrije doorgang van 4 meter breed en 4 meter hoog vrijgehouden (te rekenen vanaf de uiterste delen van de opstelling, bvb vanaf de tentharingen).

Het zeil en eventuele verharde zijwanden van tijdelijke tenten moeten uit brandvrije materialen gemaakt zijn.

De tenten mogen enkel elektrisch verlicht worden. De tent moet uitgerust zijn met een veiligheidsverlichting die voldoet aan de geldende Belgische normen. De veiligheidsverlichting moet voldoende lichtsterkte hebben om hindernissen zichtbaar te maken en om een veilige en ordelijke ontruiming te verzekeren. Deze verlichting moet onmiddellijk en automatisch in werking treden bij het uitvallen van de gewone verlichting. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

Alle verlichting moet op een veilige wijze worden opgehangen (voldoende afstand ten opzichte van o.a. het tentzeil, lichte wanden, eventuele versieringen, ...) en stabiele ophangpunten hebben, zodat geen brand- en ander gevaar kan ontstaan. Als de openbare verlichting niet volstaat, moet je buiten de tenten zorgen voor verlichtingspunten nabij de uitgangen en nooduitgangen.

In een tijdelijke inrichting met vaste zitplaatsen of een tribune geeft het aantal zit- of staanplaatsen de maximale bezetting aan. Anders wordt de maximale bezetting berekend a rato van 1 persoon per vierkante meter of 3 personen per vierkante meter wanneer het een dansvloer betreft.

Uitgangen voor het publiek leiden rechtstreeks naar de openbare weg of een gelijkaardige veilige plaats en hebben een vrije doorgang van minstens 120 cm breed en 200 cm hoog. Uiteraard dient de nuttige vrije breedte aangepast te worden aan het te verwachten aantal personen dat aanwezig zal zijn. Deze bepaling geldt niet alleen voor uitgangen uit tijdelijke inrichtingen zelf maar ook voor de uitgangen van het ganse evenemententerrein.

Het minimaal aantal uitgangen van een grote tijdelijke inrichting en van elke ruimte van een grote tijdelijke inrichting staat in verhouding tot de maximale bezetting ervan en wel als volgt:

- tot 99 personen: 1 uitgang
- van 100 tot 500 personen: 2 uitgangen
- meer dan 500 personen: 2 + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan het quotiënt van de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment

Deze uitgangen moeten zo ver mogelijk uit elkaar liggen. Geen elk punt in de tent mag verder dan 30 meter van een uitgang liggen.

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

### Kook- en/of verwarmingstoestellen en stroomaggregaten

Een kook- of verwarmingstoestel (barbecuestel, warmhoudplaat enz.) moet zodanig worden opgesteld dat het niet kan worden omgestoten. Het moet op voldoende afstand van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.

Elke installatie moet uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap, zodat haar werking geen hinder veroorzaakt, geen gevaar oplevert voor brand en degelijk beschermd is ter voorkoming van ongevallen.

Voor de voeding van een kooktoestel in een tijdelijke inrichting wordt slechts elektriciteit of gas toegestaan.

Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare brandstoffen verboden.

Indien er gas gebruikt wordt, zijn volgende regels van toepassing:

- Bij het aansluiten van de gasflessen is het verboden te roken of een open vuur te maken. De fleskraan wordt steeds geopend met de hand en niet met werktuigen.
- Het totale aantal aanwezige gasflessen mag maximum 5 stuks bedragen (volle flessen, lege flessen en de flessen in gebruik samen). De lege flessen moeten fysisch gescheiden worden van de volle. De totale waterinhoud van de 5 flessen samen mag niet meer dan 300 liter bedragen. De flessen mogen niet geplaatst worden in de nabijheid van eender welke warmtebron. Ze worden steeds rechtop, stabiel en goed geventileerd geplaatst (beschermd tegen aanrijding en omvallen, tegen inwerking van de zon en buiten het bereik van onbevoegden).
- Voor een gasinstallatie met flexibele verbindingen moeten volgende zaken in acht genomen worden:
  - Voor ontspannen gas: de slang is oranje, maximum 2 meter lang, mag niet ouder zijn dan 5 jaar en moet de fabricagedatum vermelden;
  - Voor niet-ontspannen gas (voor onderlinge verbinding van gasflessen): de slang is zwart, maximum 1 meter, beschikt over voorgemonteerde koppelstukken, mag niet ouder zijn dan 5 jaar en moet de vervaldatum vermelden.

In de nabijheid van elk kook- of verwarmingstoestel of stroomaggregaat dient minstens 1 ABC-type (poeder of waterig schuim) snelblusser van 1 bluseenheid (conform de norm NBN S 21.014) beschikbaar te zijn.

#### Melding

Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet de organisatie kunnen beschikken over een vast of een mobiel telefoontoestel. Bij dit toestel moeten de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112) en politie (101) en eventuele andere hulpdiensten aanwezig zijn.

De organisatie stelt een veiligheidsverantwoordelijke aan. De veiligheidsverantwoordelijke doet op regelmatige tijdstippen een veiligheidsronddgang waarbij de elementen uit dit verslag worden gecontroleerd (blusmiddelen, uitgangen, bereikbaarheid evenemententerrein etc.). De veiligheidsverantwoordelijke staat ook in voor het opwachten van de hulpdiensten en het meedelen van alle relevante informatie zodat de hulpverlening snel kan starten.

#### Blusmiddelen

In een tijdelijke inrichting worden blusmiddelen (ABC-type (poeder of waterig schuim) snelblussers van 1 bluseenheid (conform de norm NBN S 21.014)) voorzien à rato van 1 per 150 m<sup>2</sup>. Deze blusmiddelen worden oordeelkundig verspreid over de inrichting in functie van de risico's.

De blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn en op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats worden opgesteld. Medewerkers die een taak hebben in of nabij de tijdelijke inrichting moeten de blusmiddelen kunnen gebruiken en moeten ingrijpen bij het minste gevaar. De organisator moet op eenvoudige vraag een bewijs van nazicht van de blusmiddelen kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 12 maanden.

#### Verzekering

De organisator sluit de nodige verzekeringen af, waaronder een wettelijke verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid die mogelijke schade of letsel t.g.v. het evenement dekt.

#### Controle

Van zodra de standplaats is ingenomen wordt er door de Brandweer een controle uitgevoerd.

#### BELASTING

**Artikel 24.** Het belastingreglement voor het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein voor gelegheidsinrichtingen is eveneens van toepassing. Het verschuldigde bedrag dient tijdig betaald te worden.

#### WAARBORG

**Artikel 25.** De waarborg bedraagt 1500 EUR (1000€ waarborg voor schade aan het terrein + 500€ waarborg voor het proper achterlaten van het terrein). De betaling moet minstens dertig dagen vooraf gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer BE 82 0910 0010 0968, met vermelding van de reden van betaling.

Indien de betaling niet of onvolledig is gebeurd twintig dagen voor aankomst van het circus vervalt de toelating van ambtswege en wordt elke toegang tot het terrein ontzegd.

**Artikel 26.** De waarborg wordt vrijgegeven na controle van het terrein. In geval van beschadigingen aan het terrein of openbaar domein wordt de waarborg ingehouden tot het moment dat de schade volledig is vergoed.